


Zalesia




Tooltip 유지시간 조정방법



Date : 2014.10.01

Tooltip 유지시간 조정방법

1. 퍼블리싱한 웹 소스 파일을 메모장 또는 편집툴로 엮습니다.
(기본위치 : C:WinetpubWwwroot)




The screenshot shows a Notepad window titled "start.html - 메모장". The menu bar includes "파일(F)", "편집(E)", "서식(O)", "보기(V)", and "도움말(H)". The text area contains the following HTML code:

```
<html>
<head>
  <title>SJPEIS</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >
</head>
<body marginheight="0" topmargin="0" vspace="0" marginwidth="0" leftmargin="0" hspace="0" style="margin:0; padding:0; overfl
<applet id="arcClient" ARCHIVE=http://127.0.0.1/arcplanClient/arcClient7Java2.Jar
  CODEBASE=http://127.0.0.1/arcplanClient CODE='arcClientJava.class'
  HEIGHT=99% WIDTH=100%>
  <param name="LanguageIdentifier" value="0">
  <param name="script" value="disable">
  <param name="document" value="SJPEISWWW00START.apd">
  <param name="AppletPrint" value="4">
  <param name="MouseMoveEvent" value="disable">
  <param name="TitleBar" value="disable">
  <param name="SoapCom" value="false">
  <param name="ChangePassword" value="disable">
  <param name="cgiSite" value="http://127.0.0.1/Scripts/arcCGI7_x64.exe">
</applet>
</body>
</html>
```



Tooltip 유지시간 조정방법

2. `<param name="TooltipDuration" value="20">` 이란 내용을 포함합니다.
저장 후 확인합니다. (value 값을 변경시켜 유지시간을 바꿀 수 있습니다.)



```
start.html - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<html>
  <head>
    <title>SJPEIS</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >
  </head>
  <body marginheight="0" topmargin="0" vspace="0" marginwidth="0" leftmargin="0" hspace="0" style="margin:0; padding:0; overfl
  <applet id="arcClient" ARCHIVE=http://127.0.0.1/arcplanClient/arcClient7Java2.jar
    CODEBASE=http://127.0.0.1/arcplanClient CODE='arcClientJava.class'
    HEIGHT=99% WIDTH=100%>
    <param name="LanguageIdentifier" value="0">
    <param name="script" value="disable">
    <param name="document" value="SJPEIS\WOODSTART.apd">
    <param name="AppletPrint" value="4">
    <param name="MouseMoveEvent" value="disable">
    <param name="TitleBar" value="disable">
    <param name="SoapCom" value="false">
    <param name="ChangePassword" value="disable">
    <param name="cgiSite" value="http://127.0.0.1/Scripts/arcCGI7_x64.exe">
    <param name="TooltipDuration" value="20">
  </applet>
</body>
</html>
```



Our Promise End of Document

it

simply

works

TM

www.zalesia.com

