


# Zalesia



## 아크플랜 초기로딩 이미지 추가방법



Date : 2014.10.01

# 아크플랜 초기로딩 이미지 추가 방법

- 아크플랜 어플리케이션에 초기 접속시 로딩 이미지를 추가하는 방법은 아래와 같습니다.
- 추가방법
  1. .NET 혹은 Java로 퍼블리싱된 스타트 html 파일을 오픈한다. 예) inetpub\wwwroot\start.html
  2. 아래와 같이 헤더에 자바스크립트 추가
    - ✓ `<script type="text/javascript">`  
`function delDiv(){`  
`var a = document.getElementById("preloading");`  
`a.style.visibility = hidden;`  
`}`  
`</script>`



# 아크플랜 초기로딩 이미지 추가 방법


3. 아래와 같이 바디에 Div태그 추가합니다.

```
✓ <div id="preloading" style="position:absolute; left:50%; top:50%; width:364; height:115 ; margin-left:-182px; margin-top:-60px; visibility: visible;">  
<iframe src="loading.gif" type= width="364" height="115" marginheight="0" scrolling="No"  
frameborder="0" id="2"></iframe>  
</div>
```

4. 어플리케이션 00Start.apd에 STARTJS("DeIDiv") 추가합니다.

STARTJS("DeIDiv")는 현재 보여지고 있는 로딩이미지를 감추는 역할하는 자바스크립트입니다.

예)



## 예) Index.html

```
<html>
<head>
  <title>SalesDemo</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >

  <script type="text/javascript">
    function delDiv(){
      var a = document.getElementById("preloading"); a.style.visibility = hidden;
    }
  </script>
</head>
<body marginheight="0" topmargin="0" vspace="0" marginwidth="0" leftmargin="0" hspace="0" style="margin:0; padding:0; overflow:auto">

  <div id="preloading" style="position:absolute; left:50%; top:50%; width:364; height:115 ; margin-left:-182px; margin-top:-60px; visibility: visible;">
    <iframe src="loading.gif" type=" " width="364" height="115" marginheight="0" scrolling="No" frameborder="0" id="2"></iframe>
  </div>

  <applet id="arcClient" ARCHIVE=http://arcplan.zalesia.com/arcplan/8/client/arcClient8Java.jar
  CODEBASE=http://arcplan.zalesia.com/arcplan/8/client CODE='arcClientJava.class'
  HEIGHT=99.0% WIDTH=100%>
    <param name="LanguageIdentifier" value="0">
    <param name="script" value="disable">
    <param name="document" value="SalesDemo###START.apd">
    <param name="AppletPrint" value="1">
    <param name="MouseMoveEvent" value="disable">
    <param name="TitleBar" value="disable">
    <param name="SoapCom" value="false">
    <param name="ChangePassword" value="disable">
    <param name="cgiSite" value="http://arcplan.zalesia.com/arcplan/8/scripts/arcCGI8.exe">
  </applet>
</body>
</html>
```

로딩 이미지를 감추는  
자바스크립트 추가

로딩 이미지 영역  
DIV태그추가



# Our Promise End of Document

it

simply

works

TM

[www.zalesia.com](http://www.zalesia.com)

